


Montageanleitung : VACSA

MO_ACSA_112066
Stand 03/2023

Schrägablagen für Container VAC, VTC, VSC Kunststoff grau



Schubladen HE 3:

VTC20 HE: 1/2/3/3
(nur Schubladen HE 3)

VAC20 HE: 1/3/3/3
VAC30 HE: 1/3/6

VSC40 HE: 1/3/3/3/3
VSC40 HE: 1/3/3/3/3



Schubladen HE 2:

VTC20 HE: 1/2/3/3
VTC30 HE: 1/2/6
(nur Schublade HE 2)


Passend zu ORGA Schubladen.

Jede Schrägablage hat am vorderen Rand rechts und links je einen verschiebbaren Feststellriegel.

Diese Riegel müssen vor dem Zusammenbau und vor jeder Veränderung der Ablagenstellung nach innen gedrückt werden. (Bild 1)

Die Schrägablagen werden von vorne nach hinten übereinander in die Führungsrillen eingeschoben. (Bild 2)

Die Feststellriegel der einzelnen Schrägablagen werden zurückgedrückt und fixieren so die Einzelteile. (Bild 3)




Instructions de montage

VACSA

Tablettes inclinées pour les conteneurs

VAC, VTC, VSC Plastique gris

MO_ACSA_112066
Statut 03/2023



Tiroirs HE 3 :

VTC20 HE : 1/2/3/3
(uniquement pour les tiroirs HE 3)



Tiroirs HE 2 :

VTC20 HE : 1/2/3/3 VTC30 HE : 1/2/6
(HE 2 tiroirs uniquement)

VAC20 HE : 1/3/3/3 VAC30 HE : 1/3/6

VSC40 HE : 1/3/3/3/3/3 VSC40 HE : 1/3/3/3/3/3

Convient aux tiroirs ORGA.

Chaque tablette inclinée est munie d'un verrou coulissant sur le bord avant à droite et à gauche.

Ces loquets doivent être poussés vers l'intérieur avant le montage et avant toute modification de la position de l'étagère. (Fig. 1)

Les supports inclinés sont insérés dans les rainures de guidage d'avant en arrière, l'un sur l'autre. (Image 2)

Les boulons de verrouillage des différentes tablettes inclinées sont repoussés pour fixer les différentes parties en place. (Image 3)




Monteringsanvisningar

VACSA

Lutande hyllor för behållare
VAC, VTC, VSC Plast grå

MO_ACSA_112066
Status 03/2023



Lådor HE 3:

VTC20 HAN: 1/2/3/3
(endast HE 3 lådor)

VAC20 HE: 1/3/3/3 VAC30 HE:
1/3/6

VSC40 HAN: 1/3/3/3/3/3
VSC40 HAN: 1/3/3/3/3/3/3



Lådor HE 2:

VTC20 HAN: 1/2/3/3 VTC30
HAN: 1/2/6
(endast HE 2-låda)

Lämplig för ORGA-lådor.

Varje snedställt hyllplan har en skjutbar låsspärr i framkanten till höger och vänster.

Dessa spärrar måste tryckas inåt före montering och före varje ändring av hyllans läge. (Bild 1)

De lutande stöden sätts in i styrspåren framifrån och bak, det ena ovanpå det andra. (Bild 2)

Låsbultarna på de enskilda snedställda hyllorna trycks tillbaka för att fixera de enskilda delarna på plats. (Bild 3)




Assembly instructions :

VACSA

Inclined shelves for containers

VAC, VTC, VSC Plastic grey

MO_ACSA_112066
Status 03/2023



Drawers HE 3:

VTC20 HE: 1/2/3/3
(HE 3 drawers only)



Drawers HE 2:

VTC20 HE: 1/2/3/3 VTC30
HE: 1/2/6
(HE 2 drawer only)

VAC20 HE: 1/3/3/3 VAC30
HE: 1/3/6

VSC40 HE: 1/3/3/3/3/3
VSC40 HE: 1/3/3/3/3/3

Suitable for ORGA drawers.

Each inclined shelf has a sliding locking latch on the front edge on the right and left.

These latches must be pressed inwards before assembly and before any change to the shelf position. (Fig. 1)

The inclined supports are inserted into the guide grooves from front to back, one on top of the other. (Image 2)

The locking bolts of the individual inclined shelves are pressed back to fix the individual parts in place. (Image 3)

